


Vodní tok: Rokytky, ř.km 29,42		C5 - Rokytky	
Kraj: Hlavní město Praha	Správní obvod (SO): Praha 22	Městská část: Praha-Nedvězí	
Provozovatel: Hlavní město Praha			
Stupně povodňové aktivity:		Zeměpisné souřadnice: 50.0154297N 14.6534500E	
	I. SPA	45 cm	bdělost
	II. SPA	60 cm	pohotovost
	III. SPA	75 cm	ohrožení
Popis umístění profilu: Radarový snímač vodní hladiny je instalován na mostní konstrukci do výtokové části objektu.			
Platnost SPA pro úsek toku: od hláného profilu po soutok s Křenickým potokem			
Četnost přenosu dat:	běžný stav	240 min	Vodočetná lát': ANO
	I. SPA	30 min	Přenos dat: ANO
	II. SPA	30 min	Naměřená data:
	III. SPA	30 min	http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#2010#Nedvezi-u-Rican
Mapa:		Související digitální povodňový plán: Povodňový plán MČ Praha-Nedvězí	
		Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:	
		[m]	datum
Hlášení o provozu měrného bodu za povodní:			
Sleduje:		hlídková služba	
Překročení SPA komu: Povodňové komisi městské části + povodňovým komisím městských částí níže na toku Rokytky - PK MČ Praha-Královice, PK MČ Praha 22			
Automatické odesílání alarmových zpráv:			
Komu: Povodňové komisi hl. m. Prahy	Komu:	Komu:	

Fotodokumentace:

